Colonna portalettere di design GRIMM - colore a scelta con videocitofono IP Ekinex Dico a destra | Diritto | ? Colore a scelta | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPR-SF-EKX

Product description

Colonna Postale di Design GRIMM con Impianto di Videosorveglianza IP Ekinex Dico – La soluzione Premium per Posta & Pacchi

La Colonna Postale di Design GRIMM unisce un design moderno, lavorazione di alta qualità e massima flessibilità. Realizzata in **acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm** e rivestita a polvere in un **colore a scelta**, la stele colpisce per la sua eleganza senza tempo e l'estrema robustezza. Grazie alla **costruzione completamente saldata**, non ci sono viti o rivetti visibili, dando così un aspetto particolarmente pregiato. Anche il **modulo per la cassetta postale e il pacco** è installato con fissaggio invisibile – per un aspetto elegante al massimo livello.

Particolarmente pratico: i moduli possono essere sostituiti anche dopo molti anni. Questo fa sì che la vostra colonna postale rimanga sempre flessibile e sicura per il futuro. Questo modello è realizzato dalla **Manifattura di Cassette Postali di Bad Salzuflen** – lavoro di qualità “Made in Germany”.

Una caratteristica speciale del sistema è la comprovata serratura meccanica per pacchi con maniglia a T, che consente una consegna indipendente dal corriere: il corriere ripone il pacco nell'area accessibile e la chiude con un semplice clic. L'area rimane bloccata fino a quando l'utente autorizzato non la apre con la sua chiave. Una soluzione intelligente – senza elettronica, senza app, ma con massima sicurezza. Che si tratti di DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – ogni corriere può utilizzare il pacco. Così riceverete le vostre spedizioni in modo sicuro e comodo, anche quando non siete a casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

È particolarmente degna di nota l'integrazione senza soluzione di continuità dell'impianto videosorveglianza Ekinex Dico IP con il pannello Delégo nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici. Questa soluzione di alta qualità offre una moderna comunicazione portatile basata su IP con controllo touch, gestione intelligente e qualità audio e video brillante. Grazie all'esatta adattabilità nel pannello frontale si crea un aspetto armonioso – perfettamente coordinato con l'architettura di moderne abitazioni e edifici commerciali. I pannelli Delégo consentono un controllo comodo direttamente alla porta o centralmente nell'edificio e offrono molteplici possibilità di connessione per l'edificio.

La cassetta postale GRIMM non è solo un elemento di design, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie alla serratura innovativa a pulsante, la cassetta postale può essere utilizzata facilmente e comodamente con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dalle intemperie. In aggiunta, la cassetta postale offre un sistema intelligente di estrazione: la porta si apre dall'alto verso il basso, assicurando che la posta rimanga al sicuro all'interno e non cada fuori. Anche l'inserimento della posta avviene comodamente dall'anteriore, con smorzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura dolce del vano di inserimento.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, la GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

Modulo Cassetta Postale con Scatola Funzionale – Comfort e Funzionalità

- Realizzata in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, rivestita a polvere nel colore desiderato.
- Impianto video Ekinex Dico IP door phone 5” integrato (Cod. EK-5DP-VI) con pannello Delégo disponibile nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici.
- Serratura innovativa a pulsante inclusa con 2 chiavi e numero di chiave, chiusura agevole senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- La porta di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada fuori.
- Inserimento frontale con smorzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Cassetta postale conforma alla norma DIN/EN 13724, misura di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione all'uscita aggiuntiva in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie alla cornice retrocessa.
- Sistema a doppia cassetta: la cornice può essere installata comodamente dopo il completamento dei lavori di costruzione e sostituita in qualsiasi momento.

Modulo Pacco – Sicuro e Ampio

- Realizzato in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, rivestito a polvere nel colore desiderato.
- Volume del pacco: 130 litri – ideale per spedizioni di grandi dimensioni.
- Dimensioni massime del pacco: 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte di estrazione frontale per pacchi 510 × 660 mm, si apre da sinistra a destra.
- Porte dotate di cerniere in acciaio inox durevoli.
- Serratura per pacchi innovativa con maniglia a T e chiusura a scatto.
- Inclusi 2 chiavi con numero di chiave.
- Pittogramma "PACCO" come incisione laser in acciaio inox.

Costruzione & Dettagli

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonna di sostegno completamente saldata in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, rivestita a polvere nel colore desiderato.
- Altezza costruttiva: 1,70 m.
- Possibilità di adduzione cavi invisibile attraverso il corpo.
- Piastra di base in acciaio inox (spessore 10 mm), coperta da una elegante cornice di copertura.
- Nessuna vite o rivetto visibile – design senza soluzione di continuità.
- Moduli sostituibili anche dopo anni – massima sicurezza per il futuro.

Informazione Importante:

Per ottenere una protezione ottimale dell'acqua per la vostra posta, è consigliabile collocare la cassetta postale o il sistema di cassette postali sotto un portico, se possibile.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e il vano di inserimento è chiuso. Posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella cassetta postale. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti, 4 pulsanti, 5 pulsanti, 6 pulsanti, 7 pulsanti, 8 pulsanti, 9 Pulsante, 10 pulsanti, 11 Pulsante, 12 pulsanti, Fino a 100 pulsanti di campanello, 13 Pulsante, 14 Pulsante, 15 pulsanti, 16 pulsanti, 17 Pulsante, 18 Pulsante, 19 Pulsante, 20 pulsanti, 21 Pulsante, 22 Pulsante, 23 Pulsante, 24 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Tastiera, Monitor, Rilevatore di movimento, Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Ekinex
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 460,0 | 500,0 - Scatola per pacchi 710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 560,0 | 600,0 - Cassetta per pacchi 560,0 | 600,0
Volume in litri	Posta 26,0 | Box per pacchi 130,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 640,0 | Piastra di base 730,0
Profondità in mm	Korpuss 352,0 | Piastra di base 442,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618