Sistema di cassette postali di design da montaggio a vista, 10 moduli (5x2) GOETHE AP - RAL a scelta | Profondità 100 mm | con 10 cassette postali



Product number 215-AP-10-100

Product description

Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 10 (5x2) design GOETHE AP - RAL a scelta

Sistema di cassette postali a montaggio superficiale per 10 unità, realizzato con pregio. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni dei singoli scomparti consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia bocca di immissione garantisce che anche buste formato DIN C4, riviste o la corrispondenza accumulatasi durante una prolungata assenza non vengano piegate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la posizione della serratura la cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo dell'acqua la corrispondenza all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e l'assenza di fastidiosi rumori dovuti al meteo. Le targhette nominative in plexiglas, sostituibili, si gestiscono comodamente dalla parte frontale; per un'estetica ottimale consigliamo la targhetta a filo con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta è dotata dell'inserto "Pubblicità Sì/No".

Le cassette postali a montaggio superficiale della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'altissima durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione a elevata flessibilità e modularità, montaggio semplice dei pezzi di ricambio e facilità di auto-installazione. Per tutti gli impianti GOETHE le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, l'installazione fai-da-te risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Pregevole sistema di cassette postali da 10 unità a montaggio superficiale in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassette in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciate a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi per unità.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Le cassette corrispondono alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi entrano senza piegarsi.
- Le porte di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può Le cadere addosso.
- Targhetta nominativa in plexiglas per la denominazione e seconda targhetta con inserto "Pubblicità Sì/No" per unità.
- Opzionale numerazione civica alta circa 100–150 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tetto parapioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per il fissaggio a parete.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, il casellario o la cassetta postale dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2000,0
Larghezza totale in mm	2008,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montageschiene
für eine einfache
Montage




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

