Impianto di cassette postali autoportante per 11 unità Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 11 cassette postali



Product number 385-7016-11W

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385 per 11 utenze – versione larga a più colonne – RAL 7016 grigio antracite

La BASIC 385 è concepita come soluzione di cassette postali autoportante per 11 utenze. Materiali robusti, utilizzo frontale e la possibilità di libero posizionamento rendono l’impianto particolarmente adatto a condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale.

La versione W distribuisce le cassette in una configurazione più ampia e su più colonne, creando una superficie frontale ordinata per più utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura fine strutturata opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia unisce le singole cassette in un insieme omogeneo.

Ogni scomparto dispone di un’apertura d’inserimento da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino d’inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione larga a più colonne

Le 11 cassette sono disposte in una configurazione più ampia e su più colonne. Questo crea una facciata ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d'inserimento conforme a DIN EN 13724

L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in posizione verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegature.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i colpi dello sportellino d’inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a struttura fine in grigio antracite combina un aspetto moderno con un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Affidabile qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una scelta dei materiali solida, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-11W
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Versione larga a più colonne
Numero di cassette 11 scomparti postali utilizzabili singolarmente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca
Tetto parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca
Fornitura Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e uso

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportellini d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassette
Targhetta identificativa Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino d’inserimento
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e accessori

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggi I tasselli per il montaggio con viti non sono inclusi; selezionare separatamente in base al tipo di fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni e volume della cassetta postale

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni di cassette a seconda della configurazione. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incassamento nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante si consiglia un adeguato massetto in calcestruzzo. Durante l’incassamento gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere messi a piombo e ancorati in modo permanente nel getto. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate al tipo di terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessario un massetto in calcestruzzo piano e portante. I tasselli di ancoraggio o gli elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli non sono inclusi nella fornitura di base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando viene inserita completamente e lo sportellino di immissione è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportellino. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante la conformità normativa, può comunque penetrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 11 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	64
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi a colonna / cassette postali separate


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618