Cassette postali in acciaio inossidabile a montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP, 6 posti, con cassettina per campanello laterale | Diritto | Profondità 150 mm | con 6 cassette postali (3x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-6W-SSP-150-R

Product description

Cassetta postale da parete in acciaio inox a 6 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta postale da parete a 3 moduli è realizzata in resistente acciaio inox V2A, spazzolato. Un bordo di deflusso della pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello di immissione piegato due volte con tampone in gomma, la solida targhetta portanome intercambiabile, un pratico gancio fermapostale e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Le installazioni di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, facilità di montaggio dei pezzi di ricambio e montaggio autonomo semplice. Per tutte le installazioni BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie alla modalità costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'installazione della cassetta postale è predisposta per un montaggio completo e senza complicazioni; non è necessario eseguire il montaggio a parete complesso di singole cassette. Cassetta postale da parete a 6 posti in acciaio inox V2A 1.4301 di alta qualità e resistente alle intemperie, spazzolato.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento in acciaio inox aderente con tettoia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono inclusi in questa versione e sono realizzati in acciaio inox V2A, spazzolato. L'esecuzione aderente forma, insieme all'installazione della cassetta postale, un'unità chiusa e costruttivamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura di immissione capiente

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale corrisponde a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e ritiro comodo

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il gancio fermapostale trattiene gli invii durante il ritiro.

Area campanello e parlato integrata

Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolata. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per parlato per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'installazione è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Unità cassette postali

Numero di cassette postali 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura superficie cassetta Spazzolata
Parte campanello/citofono Cassetta del campanello in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolata

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di immissione Ammortizzato tramite tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Gancio fermapostale Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio superficiale
Bordo di deflusso pioggia Integrato nella struttura
Tettoia In acciaio inox V2A, spazzolata
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portanza e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1235,0
Larghezza totale in mm	1235,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618