Cassetta per le lettere da incasso in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 382XA-2S-100

Product description

Cassetta postale da applicare in acciaio inox a 2 posti Design BASIC Plus 382XA AP - Colore RAL a scelta

Cassetta postale da applicare di alta qualità per 2 unità, prodotta in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette postali da applicare è realizzato in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL. La lavorazione di elevata qualità e il concept ben studiato rendono questo sistema uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette da applicare.

I sistemi della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, al montaggio semplice dei ricambi e al montaggio autonomo semplificato. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e agevole; non è necessaria una complessa installazione a parete di singole cassette.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da 2 cassette da applicare completamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL.
- L'impianto è realizzato dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per formato C4 in orizzontale; anche le buste grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportelli di immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Le porte si aprono da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero chiave, targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione e fermaposta per ogni cassetta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta postale +50 mm = ca. 17 l. Adatta per aziende e famiglie con un elevato volume di posta.
- Inclusi rivestimento laterale + tetto antipioggia in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL.
- Per montaggio a parete, comprende binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazione importante:

La corrispondenza è protetta da umidità e sporco soltanto se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In particolari condizioni meteorologiche estreme può tuttavia entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	L'impianto viene consegnato premontato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618