Sistema di cassette postali da montaggio superficiale a 2 posti Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385A-7016-2S

Product description

Sistema di cassette postali da parete a montaggio superficiale, stretto BASIC 385A per 2 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema da parete a montaggio superficiale BASIC 385A per 2 appartamenti è una soluzione murale robusta per case bifamiliari, edifici con appartamento secondario e piccoli uffici. La versione organizzata in verticale a configurazione S riduce lo spazio orizzontale richiesto e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere nel colore RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con cappottina anti-pioggia unisce i singoli scomparti in un sistema a montaggio superficiale chiuso e dal design moderno.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in orientamento verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi del sistema a montaggio superficiale BASIC 385A in sintesi

Risparmio di spazio in larghezza

La configurazione a S organizza 2 vani postali privilegiando l'altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduzione silenziosa e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascun vano e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura antracite a struttura fine conferisce al sistema un'estetica moderna e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Caratteristiche del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 2 vani postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontalmente
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascun vano
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina Solida, coordinata con il sistema
Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria presente in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate da parte dell'impresa esecutrice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se gli invii sono completamente introdotti e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618