9er 3x3 sistema di cassette per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 9 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 9 cassette postali



Product number 382XU-9-100

Product description

Impianto cassette postali da incasso 3x3 per 9 unità in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 9 condomini

Cassetta postale da incasso moderna per 9 unità - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta è interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di elevata qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso uno dei nostri bestseller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico gancio fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma espansa (Moosgummi) e garantisce un'elevata longevità.

Gli impianti postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri pensando all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un'installazione fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da incasso a 9 scomparti completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione della fessura di immissione (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi vi entrano senza piegarsi.
- Sportello d'immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero chiave, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello di immissione e gancio fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta opzionale +50 mm = ca. 17 l. Adatto ad aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- Telaio di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare dell'acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm³). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1040,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1115,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata (2 blocchi)


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618