Impianto cassette postali 13 unità 7x2 a montaggio superficiale Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 13 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-7016-13W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A per 13 utenze – RAL 7016 grigio antracite

Il sistema da parete BASIC 385A per 13 utenze è una soluzione robusta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione più larga W distribuisce i vani su una frontale a più colonne, mantenendo l'insieme complessivo più basso e facilmente leggibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura fine opaca. Il rivestimento aderente con tettoia antigoccia unisce i singoli scomparti in un'unità da parete moderna e chiusa.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capienza. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'unità da parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 13 vani su una frontale più ampia. Ne risulta un sistema condominiale ordinato con vani facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capienza

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e identificazione sicura

La battuta in gomma attutisce lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette portanome protette assicurano l'uso inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'unità da parete è progettata per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura fine opaca grigio antracite conferisce all'unità un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato nell'uso quotidiano sull'edificio. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Unità cassette postali

Numero di cassette 13 vani chiudibili singolarmente
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca
Superficie RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Massiccia, coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Ausilio al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria locale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618