Impianto di cassette postali in acciaio inossidabile autoportante 14 caselle 5x3 Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL a scelta | con 14 cassette postali (3x5) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta



Product number 385XR-14

Product description

Colonna di cassette postali BASIC Plus 385X ST-R per 14 appartamenti – colore a scelta

La colonna BASIC Plus 385X ST-R per 14 appartamenti è una soluzione indipendente di alta qualità per complessi residenziali più grandi, edifici multiunità e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata per più utenze sfrutta in modo efficiente larghezza e altezza e crea una facciata ordinata e ben strutturata.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere nella tonalità RAL scelta. Gli elementi portanti resistenti alle intemperie in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato creano un contrasto di pregio e costituiscono la solida sottostruttura indipendente.

Ogni casella postale offre un volume di circa 12 litri. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma che attenua il rumore sulla serranda d'inserimento, il prelievo della posta frontale e porte robuste con apertura da sinistra verso destra garantiscono un utilizzo quotidiano pratico.

I vantaggi della serie BASIC Plus 385X ST-R in sintesi

Struttura ordinata per 14 appartamenti

Il sistema raggruppa 14 cassette postali autonome in un'unità indipendente e ordinata. Ogni utenza riceve una casella chiudibile separatamente con propria targhetta porta-nome.

Inserimento DIN C4 e volume da 12 litri

Le cassette, dimensionate 300 × 110 × 385 mm (L × A × P), offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche buste DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Le guarnizioni in gomma smorzano le serrande d'inserimento. Ogni casella è dotata di una serratura robusta, due chiavi con numero chiave e di una targhetta porta-nome sostituibile protetta sotto la serranda d'inserimento.

Massicci elementi portanti in acciaio inossidabile

L'unità indipendente è sostenuta da elementi portanti Ø 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato. A seconda della configurazione scelta, è possibile montare l'impianto mediante avvitamento su un basamento o tramite inglobamento nel calcestruzzo.

BASIC Plus – colore a scelta

Le cassette V2A verniciate a polvere possono essere scelte in una tonalità RAL in armonia con l'architettura. Elementi portanti in acciaio spazzolato, costruzione modulare e produzione tedesca completano un impianto duraturo.

Dotazione della colonna BASIC Plus 385X ST-R

Colonna di cassette postali

Numero di cassette 14 cassette postali chiudibili separatamente
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nella tonalità RAL scelta
Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Serrande d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto la serranda d'inserimento
Rivestimento Rivestimenti laterali aderenti e tettoia massiccia

Elementi portanti e montaggio

Elementi portanti Ø 60 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio mediante avvitamento o per inglobamento nel calcestruzzo
Altezza costruttiva A seconda dell'esecuzione scelta degli elementi portanti
Materiale base Uso coerente di acciaio inossidabile V2A
Costruzione Modulare e progettata per un montaggio agevole
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio dell'unità indipendente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per il montaggio mediante avvitamento è necessario un basamento piano e sufficientemente portante. Nella versione da inglobare nel calcestruzzo gli elementi portanti devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente in un basamento di calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Fissaggi e fondazione devono essere adeguati al peso dell'impianto, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e le serrande d'inserimento sono chiuse. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa delle serrande.

BASIC Plus Costruzione e Parti di ricambio

La serie BASIC Plus è progettata in modo modulare e per un montaggio agevole. L'uso coerente di acciaio inossidabile V2A favorisce una lunga durata d'impiego; per gli impianti BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	88
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna / cassette postali consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618