17 6x3 Sistema di cassette per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 17 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 17 cassette postali



Product number 382XU-17-100

Product description

Impianto cassette postali da incasso in acciaio inox 17 posti 6x3 BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 17 unità

Cassetta postale da incasso moderna per 17 unità - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente realizzata in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per l'introduzione silenziosa della posta, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermo per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma spugna e garantisce una durata molto elevata.

Le installazioni di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di alta flessibilità e modularità, semplice montaggio dei ricambi e facile installazione fai-da-te. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono immediatamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da incasso per 17 cassette completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è realizzato dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- Apertura d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero chiave, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto l'apertura d'inserimento e fermo per la posta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un elevato volume di posta.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo in caso di inserimento completo e sportello chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 17 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1040,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2180,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	72
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata (2 blocchi)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618