Cassetta postale da parete in acciaio inox a 4 posti BASIC Plus 382X AP con scatola per campanello laterale | Diritto | Profondità 150 mm | con 4 cassette postali (2x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-R

Product description

Cassette postali da montare a parete in acciaio inox 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette da applicare è realizzato in acciaio inossidabile resistente alle intemperie V2A, spazzolato. Un profilo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale, uno sportello d'inserimento doppio-bordato con tampone in gomma, la solida targhetta portanome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un agevole montaggio fai-da-te. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice. L'impianto di cassette è predisposto per un montaggio completo agevole; non è necessario montare singole cassette con complicate operazioni a parete. Cassetta postale 4 posti da applicare in acciaio inossidabile di alta qualità V2A 1.4301, spazzolato.

Vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento in acciaio aderente con tettuccio anti-pioggia

Il rivestimento laterale e il tettuccio anti-pioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. L'esecuzione aderente forma con l'impianto di cassette un'unità chiusa e costruttivamente armonizzata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura di inserimento ampia

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è predisposta per DIN C4 in orizzontale. La cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene le spedizioni durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Preparato opzionalmente con griglia per citofono per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È inoltre disponibile, opzionalmente, una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è realizzato dalla Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è pensata per un montaggio fai-da-te semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Spazzolato
Parte campanello/citofono Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolata

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Profilo di scolo per la pioggia Integrato nella costruzione
Tettuccio anti-pioggia In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la capacità portante e le caratteristiche della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618