Impianto di cassette postali da montaggio superficiale per 7 unità Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 7 cassette postali



Product number 385A-7016-7S

Product description

Compatto sistema di cassette postali da parete BASIC 385A per 7 unità – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema da parete BASIC 385A per 7 unità è una soluzione robusta a muro per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione verticale in esecuzione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a grana fine opaca. Il rivestimento aderente con tettuccio riunisce i singoli scomparti in un'unità da parete chiusa e moderna.

Ogni scomparto postale misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni scomparto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S organizza i 7 scomparti principalmente in altezza, riducendo l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da parete è pensato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Finitura robusta in RAL 7016

La superficie antracite a grana fine conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato nell'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero cassette postali 7 scomparti postali chiudibili separatamente
Scomparto singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per scomparto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite finitura a grana fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi numerate per ogni scomparto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Tettuccio massiccio, abbinato all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate in loco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	Consegna con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618