Cassetta postale da terra di design GOETHE LIB con alloggiamento per citofono e vano per giornali - elemento di design LED - RAL a scelta



Product number 215-LIB-1-SP-ZF

Product description

Cassetta postale da terra di design GOETHE® LIB con cassetta campanello & vano per giornali - elemento di design a LED - RAL a scelta

Cassetta postale da terra realizzata con materiali di pregio, dotata di vano per giornali, cassetta campanello per postazione e elegante montante in tubo rettangolare in acciaio inox, comprensiva di elemento di design a LED. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di alta gamma. La linea pulita, senza serratura visibile, conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, oppure la posta accumulata dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è concepita in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso di Lei. Grazie al bordo di scolo l'interno è ottimamente protetto dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di qualità, per cui la chiusura è silenziosa e non si verificano fastidiosi cigolii dovuti agli agenti atmosferici.

Le installazioni di cassette postali della collezione GOETHE® si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità/modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te agevole. Per tutte le installazioni GOETHE® i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice e senza complicazioni.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da terra con elemento di supporto in tubo rettangolare e cassetta postale in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unità di illuminazione LED piatta come elemento di design. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65, cavo di alimentazione 2 metri 24 Volt, 10 Watt, bordi in plexiglass satinati, alimentatore LED incluso.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, in cui entrano anche buste di grandi dimensioni senza essere piegate.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Opzionale: targhetta con numero civico di ca. 70–80 mm di altezza.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta, con incisione laser in acciaio inox "ZEITUNG" (font ARIAL; se viene richiesto nome/numero civico, verrà usato lo stesso font da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Disponibile a scelta: targhetta nome sostituibile in acciaio inox con incisione laser, targhetta in plexiglass o targhetta retroilluminata.
- Pulsante campanello a corsa corta 8–12V DC con anello luminoso a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione separata.
- Opzionalmente è disponibile un pulsante a corsa corta 8–12V DC con illuminazione e pittogramma.
- Predisposizione possibile per impianto citofonico (altoparlante da incasso non incluso). Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso comuni.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo.
- La colonna è realizzata in tubo rettangolare in acciaio inossidabile da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL, con piastra di base da 6 mm per il montaggio a vite.

Informazione importante:

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Raccomandiamo che l'installazione elettrica venga sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi i dispositivi finali: si tratta della fornitura dei supporti a vite, delle forature e degli intagli, in modo che Lei possa montare il suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua della corrispondenza, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, ove possibile, essere posizionato sotto un portico o una tettoia.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta inserita non completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey
Sorgente luminosa	LED, 10 Watt
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1300,0
Larghezza totale in mm	440,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	26
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618