Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 12 unità Design BASIC Plus 385 XA 220 - Acciaio inossidabile - RAL a scelta | con 12 cassette postali (3x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | BI-Color acciaio inox spazzolato | ? Colore a scelta



Product number 385XA220-RALVA-12

Product description

Cassetta postale a vista (Aufputz) BASIC Plus 385XA 220 per 12 unità – 25 litri per vano – BI-Color RAL / acciaio inossidabile

La cassetta postale a vista BASIC Plus 385XA per 12 unità è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata raggruppa tutti i vani postali in un sistema murale chiaramente strutturato e visivamente uniforme.

La versione BASIC Plus BI-Color combina acciaio inossidabile V2A verniciato a polvere in una tonalità RAL a scelta con accenti in acciaio spazzolato. Ne risulta una combinazione di materiali personalizzata e di alta qualità per facciate moderne.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

Vantaggi dell’impianto a vista BASIC Plus 385XA 220 in sintesi

Strutturata in modo chiaro per 12 unità

12 cassette postali separatamente chiudibili sono raggruppate in un impianto a vista ordinato. Ogni unità riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani postali.

Barra di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color con RAL e acciaio inossidabile

La combinazione di verniciatura a polvere RAL a scelta e acciaio inossidabile spazzolato crea contrasti mirati e sottolinea la struttura di pregio del BASIC Plus. BASIC Plus significa inoltre uso coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi disponibili direttamente.

Dotazione dell’impianto cassette postali BASIC Plus 385XA 220

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 12 vani postali separatamente chiudibili
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A in versione BI-Color: verniciatura a polvere RAL con accenti in acciaio spazzolato
Finitura BI-Color: colore RAL a scelta / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio antipioggia Massiccio, in finitura coordinata con l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Barra di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per il montaggio a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono stati inseriti completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus si basa sull’uso coerente di acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e pratica da montare. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	51
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata parzialmente smontata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618