Impianto di cassette postali a montaggio superficiale 13 posti (7x2) Design BASIC 385A AP - acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | con 13 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite



Product number 385A-7016VA-13W

Product description

Ampio sistema per cassette postali da applicare a parete BASIC 385A per 13 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

Il sistema BASIC 385A da applicare a parete per 13 utenze è una soluzione robusta a muro per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione più ampia in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una frontale a più colonne mantenendo l’insieme complessivo più basso e di facile visione.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inox V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce al sistema BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la ribalta d’inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da applicare a parete a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 13 scomparti su una frontale più ampia. Ne risulta un complesso per più utenze ordinato, con scomparti facilmente raggiungibili.

Apertura DIN C4 e capacità di 12 litri

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La linguetta in gomma attenua la ribalta d’inserimento. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo chiaro e sicuro dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da applicare è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Il RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco è abbinato ad accenti in acciaio inox spazzolato, creando un marcato contrasto di materiali. L’impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Equipaggiamento del sistema BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 13 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Ribalte d'inserimento Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontalmente
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la ribalta d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Massiccio, in esecuzione coordinata con l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio applicato a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per la struttura murale locale
Realizzazione Prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la costruzione muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in loco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza riguardo alla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e la ribalta d’inserimento è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa della ribalta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618