Impianto cassette postali autoportante 4 posti Design BASIC - Edition NELLY - Bicolore VA - RAL 7016 grigio antracite | con 4 cassette postali



Product number 384P-7016VA-4

Product description

Impianto cassette postali autoportante a 4 unità BASIC – Edizione NELLY – BI-Color acciaio inox / RAL 7016 grigio antracite

«Tutto ha inizio con il desiderio.» – Nelly Sachs

L'Edizione NELLY unisce la collaudata tecnica delle cassette postali BASIC a un aspetto nettamente più individuale. Il corpo delle cassette è realizzato in acciaio zincato e riceve un rivestimento a polvere in RAL 7016 grigio antracite con struttura fine opaca, mentre gli sportelli di immissione sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con grana 240. Questo contrasto BI-Color studiato appare moderno, di pregio e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. NELLY nella versione autoportante a 4 cassette non è pensata soltanto per la ricezione della posta, ma come elemento d'ingresso dall'aspetto curato. La struttura snella a filo e il tettuccio utilizzabile per la targatura rendono l'impianto un elemento di design autonomo all'ingresso della proprietà.

I vantaggi particolari dell'Edizione NELLY

Il tettuccio diventa la placca per la targatura NELLY

Il tettuccio in NELLY svolge due funzioni: integra la protezione dalle intemperie e allo stesso tempo diventa una marcata superficie per la targatura. La Sua incisione laser personalizzata per il numero civico e/o il nome della via rende l'impianto autoportante già all'ingresso della proprietà chiaro e personale.

BI-Color: RAL 7016 incontra acciaio inossidabile levigato

Il corpo delle cassette in acciaio zincato è rivestito a polvere in RAL 7016 grigio antracite con struttura fine opaca. Gli sportelli d'immissione sono invece in acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigati con grana 240. Tettuccio e montanti sono in acciaio inossidabile V2A e rivestiti a polvere; gli sportelli levigati evidenziano l'accento visibile in acciaio inox.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia fessura per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è concepita per DIN C4 in orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere inserite senza doverle piegare. La versione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli d'immissione in acciaio inox levigato sono dotati di una guarnizione smorzante in gomma. Un fermo della posta agevola il prelievo controllato, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Montanti massicci in acciaio inox 20 × 100 mm

L'impianto autoportante NELLY è sorretto da montanti snelli ma massicci in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spesso 2 mm. Con sezione trasversale 20 × 100 mm e superficie verniciata a polvere, i montanti risultano a filo ed eleganti, costituendo al contempo una base stabile per l'intero impianto.

Dotazioni e caratteristiche tecniche

Materiali e cassetta postale

Versione 4 cassette
Corpo delle cassette Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Sportelli d'immissione Acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato grana 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e funzionamento

Targatura Incisione laser personalizzata in carattere BML Lasercut
Targhetta nome Targhetta sostituibile sotto lo sportello d'immissione
Fermo della posta Integrato per ogni cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Autoportante
Montanti 20 × 100 mm, in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spessore 2 mm, rivestito a polvere
Tettuccio Acciaio inossidabile V2A, rivestito a polvere e utilizzabile come superficie per la targatura
Varianti di montaggio Per montaggio a vite o per interramento
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello d'immissione chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza sul montaggio su colonna

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I montanti, a seconda della versione scelta, sono predisposti per il fissaggio mediante viti su un idoneo basamento o per l'interramento tramite getto in calcestruzzo. La fondazione deve essere adattata alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Altezza complessiva in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Larghezza totale in mm	760,0
Profondità in mm	100,0 + 20,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Sommerfeldallee 14
Montagebohrungen
4x Ø11
135
730
120
1510 / 1710
795
180

