# Impianto di cassette postali autoportante per 2 unità Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2)



**Product number** 385-9016-2S

## Product description

## Unità cassetta postale autoportante 2 posti BASIC 385 per 2 nuclei – versione stretta a orientamento verticale – RAL 9016 Bianco traffico

Con 2 scomparti postali utilizzabili separatamente, l'unità autoportante BASIC 385 offre una soluzione postale chiara per case bifamiliari, abitazioni con unità secondaria e piccoli immobili commerciali. L'installazione su supporto consente un posizionamento flessibile dove l'unità sia facilmente accessibile per residenti e addetti alle consegne.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell'unità – ideale per accessi a proprietà più stretti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e rivestite con verniciatura a polvere in RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con copertura antipioggia unisce le cassette individuali in un'unica unità chiusa.

Ogni scomparto dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

## I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

### Forma stretta e verticale

L'unità mette a disposizione 2 scomparti postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente ed è quindi particolarmente adatta per larghezze di installazione limitate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ampia apertura di inserimento conforme alla DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarle.

### Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce l'urto degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

### Superficie chiara in RAL 9016

La finitura RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca garantisce un aspetto chiaro e protegge in modo duraturo la struttura in acciaio zincato.

### Collaudata qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una solida scelta dei materiali, scomparti postali conformi alla DIN EN 13724 e una costruzione semplice da montare rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

## Dotazione dell'unità cassetta postale BASIC 385

### Unità cassetta postale

**Numero articolo** 385-9016-2S
**Serie** BASIC 385 ST-R
**Esecuzione** Versione stretta a orientamento verticale
**Numero di cassette** 2 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Materiale cassette** Acciaio zincato
**Finitura** RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca
**Copertura antipioggia / rivestimento laterale** Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

### Posta e utilizzo

**Apertura di inserimento** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
**Sportelli di inserimento** Con labbro in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura porta** Da sinistra verso destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero per ogni cassetta
**Targa porta-nome** Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
**Normativa** Cassette conformi alla DIN EN 13724

### Elementi di supporto e dotazione

**Elementi di supporto** Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
**Tipi di installazione** A scelta per montaggio con viti oppure da incassare nel calcestruzzo
**Fissaggio** Tasselli ad espansione per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base al basamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Dimensioni delle cassette e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

#### Montaggio tramite incasso nel calcestruzzo

Per l'unità autoportante consigliamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l'incasso nel calcestruzzo gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel basamento. Dimensioni del basamento e profondità di incasso devono essere adeguate alla consistenza del terreno, al peso dell'unità e alle condizioni locali.

#### Montaggio con bulloni su un basamento

Per il montaggio con bulloni è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli ad espansione o altri mezzi di fissaggio adeguati devono essere selezionati in funzione del sottostrato e del carico sull'unità. Nelle esecuzioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non fanno parte della fornitura di base.

#### Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo in caso di inserimento completo e sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alla norma, potrebbe penetrare umidità nell'interno della cassetta.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Numero di scatole** | con 2 cassette per le lettere |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 220,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 300,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 465,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 16 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna viene effettuata in blocchi; elementi a colonna / cassetta postale separati |


### Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618