# Impianto di cassette postali a montaggio superficiale 6 unità (3x2) Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 6 cassette postali (2x3)



**Product number** 385A-VA-6W

## Product description

## Sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 unità – Acciaio inox V2A spazzolato

L'unità di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 unità è una robusta soluzione da parete per edifici plurifamiliari, piccoli complessi residenziali nonché uffici e studi professionali. La versione più larga a configurazione W distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna, mantenendo l'unità complessiva più bassa e ordinata nelle proporzioni.

La cassettiera è realizzata in acciaio inox V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e il tettuccio costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ciascuna cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione.

## I vantaggi dell'unità a montaggio superficiale BASIC 385A in sintesi

### Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 6 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema condominiale ordinato con vani facilmente accessibili.

### Apertura per DIN C4 e 12 litri di volume

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il bordo in gomma attutisce lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhe porta-nome protette garantiscono un utilizzo chiaramente assegnato dei singoli vani.

### Binario di montaggio per installazione a parete

L'unità a montaggio superficiale è progettata per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

### Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A abbina una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per unità di cassette postali a montaggio superficiale durature. L'unità è prodotta in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Dotazione dell'unità di cassette postali BASIC 385A

### Unità di cassette postali

**Numero di cassette** 6 vani postali chiudibili singolarmente
**Singola cassetta** 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
**Volume** Ca. 12 litri per cassetta
**Materiale** Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
**Finitura** Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
**Norma** DIN EN 13724

### Posta e utilizzo

**Apertura d'immissione** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
**Sportelli d'immissione** Con bordo in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura porta** Da sinistra a destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero per ogni cassetta
**Targa porta-nome** Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione

### Rivestimento e montaggio a parete

**Rivestimento laterale** Esecuzione aderente
**Tettuccio/parapioggia** Massiccio, esecuzione abbinata all'unità
**Tipo di montaggio** Montaggio superficiale a parete
**Aiuto al montaggio** Binario di montaggio
**Materiale di fissaggio** Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il tipo di parete in loco
**Realizzazione** Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se sono adatti alla struttura della parete esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Avvertenza sulla protezione dalle intemperie**

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASE |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 330,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 608,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 35 |
| **Condizioni di consegna** | Consegna parzialmente smontata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618