Cassetta per le lettere da incasso di design GRIMM - acciaio inox lucido - predisposizione LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 | 1x1 pronto per LOXONE Intercom | In alto | Acciaio inossidabile, spazzolato | Montaggio ad incasso



Product number 562-UP-SPO-1-VA-LOX1

Product description

Casella di Design GRIMM® – Un capolavoro della manifattura di caselle postali

La casella di design a incasso GRIMM unisce un design moderno a una lavorazione di prim'ordine – ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione dell'interfono LOXONE. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla manifattura di caselle postali Lippe, questo modello rappresenta durabilità, funzionalità e un'estetica raffinata. La piastra frontale spazzolata in acciaio inox V2A da 2 mm (1.4301) colpisce per il suo aspetto senza tempo e per l'alta resistenza alla corrosione. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli del sistema LOXONE (non inclusi) tramite un sistema di supporto ben progettato. La preparazione è prevista per 1 modulo LOXONE Intercom (incluso foro per uscita del suono).

La casella postale GRIMM® non è solo un punto focale estetico, ma è anche al top in termini di funzionalità e qualità. Grazie all'innovativo lucchetto Push-Key, la casella può essere utilizzata facilmente e comodamente con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza l'uso di una chiave. Il lucchetto è protetto in modo ottimale dalle intemperie. Inoltre, la casella offre un sistema intelligente di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la corrispondenza rimanga al sicuro all'interno e non possa cadere. Anche il conferimento avviene comodamente frontalmente, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura dolce del sportello di apertura. Unicità del GRIMM è il sistema doppio: la cassa di installazione può essere installata già durante la fase di costruzione, mentre la piastra frontale viene montata solo dopo il completamento dei lavori – per la massima flessibilità futura e protezione da polvere e sporcizia durante la fase di costruzione. La cassa di inserimento è realizzata in acciaio inox 1.4016 e dispone di ingressi per cavi preforati su tutti i lati, per una semplice installazione elettrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La casella postale GRIMM® si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

- Casella postale di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio a incasso.
- Piastra frontale in acciaio inox V2A da 2 mm 1.4301, spazzolata.
- Produzione di qualità – Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- L'interfono LOXONE si integra perfettamente nel design a filo e può essere sostituito in qualsiasi momento. La preparazione è prevista per 1 modulo LOXONE Intercom (incluso foro per uscita del suono). SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!
- Innovativo lucchetto Push-Key incluso 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, protetto in modo ottimale dalle intemperie.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la corrispondenza cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della corrispondenza molto silenzioso.
- Casella postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere grandi rimangono intatte. Ulteriore protezione al prelievo integrata in acciaio inox.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie alla piastra a cornice.
- Sistema a doppia cassa: ideale per il montaggio a incasso. La piastra può essere installata comodamente dopo il completamento dei lavori di costruzione.
- Cassa di inserimento in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) con ingressi per cavi preforati su tutti i lati.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale dell'acqua per la vostra corrispondenza, la casella postale o l'impianto di caselle postali dovrebbe trovarsi idealmente sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella casella e la porta di inserimento è chiusa. Corrispondenza non completamente inserita consente all'umidità e alla sporcizia di entrare nella casella. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di montaggio 410,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618