Sistema di cassette postali da 6 unità a montaggio superficiale, Design BASIC 385 A 220, verticale - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385A220-7016-6S

Product description

Sistema di cassette postali da superficie compatto BASIC 385A 220 per 6 utenze – 25 litri per scomparto – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema da parete BASIC 385A per 6 utenze è una soluzione robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi. La disposizione verticale in esecuzione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza della parete disponibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con tetto parapioggia unisce i singoli scomparti in un impianto da parete chiuso e moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S dispone i 6 scomparti principalmente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

25 litri di capacità per scomparto

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii più grandi in formato DIN C4 verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascuno scomparto e targhette portanome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura a struttura fine grigio antracite conferisce all'impianto un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A 220

Sistema cassette postali

Numero cassette 6 scomparti postali chiudibili separatamente
Scomparto singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma dampening
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Massiccio, in abbinamento all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla parete esistente
Fabbricazione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente introdotti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	31
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618