Cassetta postale da parete in acciaio inox 1 posto Design BASIC Plus 382XA AP con cassettina per campanello - Acciaio inox V2A | Profondità 100 mm | con 1 cassetta postale | In alto | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-1-SP-100-O

Product description

1er Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP mit Klingelkasten - Acciaio inossidabile V2A

Cassette postale a montaggio superficiale di alta qualità per 1 utente, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A, finitura levigata. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta il nostro bestseller. Una battuta di scolo per la protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta portanome sostituibile, un pratico fermaposta e una serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da esterno.

Le cassette della collezione BASIC Plus si distinguono per l'utilizzo coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Per tutte le installazioni BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente. Cassetta da esterno in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettoio

Il rivestimento laterale e il tettoio sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240, e completano l'unità come protezione dagli agenti atmosferici progettata in modo costruttivo.

Apertura di inserimento ampia

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in posizione orizzontale. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

L’ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori di impatto durante l’inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofonia

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240. È impiegato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Preparata opzionalmente con griglia parlante per l’integrazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione precisa

L’unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Caratteristiche e dettagli del prodotto

Unità cassetta postale

Numero di cassette 1 vano postale utilizzabile separatamente
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Finitura levigata grana 240
Modulo campanello/citofonia Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d’inserimento Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
Prelievo della posta Frontale
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta portanome Targhetta sostituibile sotto lo sportello d’inserimento
Fermaposta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Battuta di scolo Integrata nella costruzione
Tettoio In acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura levigata grana 240
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incluso materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la capacità portante e le caratteristiche del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	430,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Larghezza totale in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618