Modulo video Ultra a 2 canali per unità posteriore incl. alimentatore 1210A e 2x home station LS8741 Wifi - set completo - RAL a scelta

Product number 1299-KSUT2020-2-HB



Product description

Modulo video Ultra a 2 ganci per installazione posteriore incl. alimentatore 1210A & 2x home station LS8741 Wifi - set completo - colore RAL a scelta

- Unità audio/video e doppio pulsante per 2 persone in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
- Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per risparmiare energia.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette postali (predisposizione per posto esterno Comelit Ultra 1x1).
- Incl. 2x LS8741 posto esterno con funzione mobile e 1x alimentatore 1210A.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser

Dimensions

Larghezza in mm	Stazione esterna 100 | Monitor interno 115
Altezza in mm	Stazione esterna 90 | Monitor interno 160
Profondità in mm	Stazione esterna 35,0 | Monitor interno 22,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618