
Cassetta pacchi XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 sul lato destro - sistema a doppia camera - RAL a scelta | Diritto | 1x1 pronto per LOXONE Intercom | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX1

Product description

Colonna autoportante XXL Paketbox GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 a destra - sistema a chiusa - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata molto negli ultimi anni – oggi i clienti si aspettano più flessibilità e sicurezza che mai. Con il **Paketbriefkasten GOETHE** della Briefkasten Manufaktur punta su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzato in acciaio inox e alluminio di alta qualità, verniciati a polvere nel colore RAL da Lei scelto. La stele è **predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di un modulo di sistema LOXONE (non incluso nella fornitura) tramite un sistema di supporto studiato. La predisposizione è pensata specificamente per 1 unità LOXONE Intercom (compresa foratura per emissione sonora).

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile, magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. È dotata di una serratura innovativa Push-Key, con serrature uguali a quelle della parcel box e fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. La sportellina di inserimento è dotata di ammortizzatori di alta qualità, che rendono l'inserimento della posta particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste formato C4 in orizzontale, senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, così la posta non può cadere verso di Lei. Le dimensioni della cassetta consentono una capacità di circa 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è posizionata discretamente all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza girarla – e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **parcel box** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inox 1.4016, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Dispone di un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino alle dimensioni di 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondenti alla dimensione pacco L di DHL. La portina di immissione dei pacchi è ammortizzata e si chiude in modo particolarmente silenzioso. Grazie alla camera di consegna appositamente sviluppata, il Suo pacco viene automaticamente trasferito nel vano di prelievo sicuro dopo l'inserimento. La camera è immediatamente pronta per ulteriori consegne ed è isolata dal vano di prelievo – in questo modo le Sue spedizioni sono sempre ottimamente protette. Qualsiasi corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare il Paketbriefkasten. A seconda della disposizione è possibile inserire fino a quattro pacchi DHL di dimensione M.

La Briefkasten Manufaktur attribuisce la massima importanza a materiali di alta qualità. L'acciaio inox garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando il Paketbriefkasten arriva da Lei nella qualità richiesta. AffidiSi al **Paketbriefkasten GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la Sua corrispondenza e le consegne dei pacchi. Un prodotto che unisce l'artigianato tradizionale alla tecnologia più moderna – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Paketbriefkasten di alta qualità in acciaio inox e alluminio, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox del pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, con serrature uguali.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportellino di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza pieghe.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Parcel box (BH 600x1200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox del pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla dimensione pacco L.
- Portina di immissione pacchi ammortizzata per una chiusura silenziosa.
- Scatola funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- La LOXONE Intercom può essere integrata in modo perfettamente a filo e sostituita in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 unità LOXONE Intercom (incl. foratura per emissione sonora). SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tetto protettivo in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox 1.4301 V2A da 1 mm, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Base in tubo di acciaio inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Fissaggi e canalizzazione cavi invisibili nella stele. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno del vano e la sportellina di inserimento è chiusa. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Tettoia antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata con il prodotto montato.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618