Cassetta postale a 4 posti in acciaio inossidabile, da montaggio superficiale, BASIC Plus 382X AP, con cassetta per campanello laterale | Collegamenti | Profondità 150 mm | con 4 cassette postali (2x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-L

Product description

Casella postale da 4 in acciaio inox a montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intero modulo di cassette postali da 3 (sic) a montaggio superficiale è realizzato in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici V2A, finitura spazzolata. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale, uno sportello d'inserimento doppio piegato con tampone in gomma, la solida targhetta portanome intercambiabile, un pratico fermapost e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, montaggio semplificato dei ricambi e montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice. L'unità postale è predisposta per un montaggio completo e agevole; non è necessario un montaggio a parete complesso di cassette singole. Casella postale da 4 a montaggio superficiale in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento in acciaio inox aderente con tettollo

Il rivestimento laterale e il tettollo fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inox V2A, finitura spazzolata. L'esecuzione aderente crea con l'unità postale un'unità chiusa e costruttivamente coordinata.

Ampia apertura per la corrispondenza

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per buste DIN C4 in orientamento orizzontale. La cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori da impatto durante l'inserimento. Il fermapost trattiene gli invii durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofonia

Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata. Come pulsante viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox Tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per la conversazione per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È inoltre disponibile opzionalmente una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è pensata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Unità cassette postali

Numero di cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura cassetta Finitura spazzolata
Sezione campanello/citofonia Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato con tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermapost Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A parete (montaggio superficiale)
Bordo di scolo per la pioggia Integrato nella costruzione
Tettollo In acciaio inox V2A, finitura spazzolata
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, finitura spazzolata
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se completamente inserita e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e le condizioni del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria presente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618