12 Sistema di cassette per le lettere da incasso 6x2 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 12 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 12 cassette postali (6x2)



Product number 382XU-12W-100

Product description

12er 6x2 cassetta postale da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 12 unità

Cassetta postale da incasso moderna per 12 unità - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una linguetta in gomma continua per un inserimento silenzioso, la solida targhetta portanome sostituibile, un pratico gancio fermapost e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma espansa e garantisce una durata molto elevata.

Gli impianti postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti i sistemi BASIC Plus i pezzi di ricambio sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da incasso a 12 posti completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche lettere di grande formato entrano senza piegarsi.
- Sportello d'immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero chiave, targhetta portanome sostituibile (Tipo 2) sotto lo sportello d'immissione e gancio fermapost.
- Capacità elevata grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e nuclei familiari con un volume di posta molto elevato.
- Cornice di copertura intonaco in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2180,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata (2 blocchi)


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618