Cassetta postale da terra STORM per 2 unità abitative – a 2 scomparti – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 2 cassette postali (2x1)



Product number 480STQ-2W-7016

Product description

Colonna libera STORM per cassette postali per 2 nuclei – versione ampia di alta qualità

La colonna STORM per cassette postali per 2 nuclei coniuga un design chiaro e moderno con un elevato livello di qualità dei materiali e della lavorazione. Gli scomparti disposti affiancati sono particolarmente accessibili per residenti e addetti alla consegna e conferiscono alla struttura una forma bassa e lineare. L’impianto è concepito come soluzione d’ingresso durevole per edifici residenziali e commerciali ed è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur in Germania.

Le cassette postali, il parapioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in **acciaio zincato di alta qualità** e sono **rivestiti a polvere in RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca**. I **montanti 40 × 40 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigati** creano un contrasto di materiali intenzionalmente pregiato. Proprio la combinazione della superficie antracite a struttura fine e dell’acciaio inossidabile levigato definisce il carattere qualitativo della serie STORM.

Ogni scomparto dispone di un’apertura d’immissione di 35 × 340 mm per corrispondenza in formato orizzontale DIN C4. Paracolpi in gomma fonoassorbenti, uno sportello di prelievo apribile verso il basso con arresto di apertura, un supporto fermaposta e due chiavi con numero chiave per ogni cassetta garantiscono un utilizzo confortevole. Le cassette postali sono conformi alla DIN EN 13724.

I vantaggi della colonna STORM a colpo d’occhio

Soluzione comoda per case bifamiliari

Due cassette postali a piena funzionalità alla stessa altezza d’uso collegano un elevato comfort d’impiego a una selezione di materiali molto pregiati. L’impianto STORM, fabbricato in Germania, è particolarmente adatto per case bifamiliari e ingressi rappresentativi con sufficiente ampiezza.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiale delle cassette postali di qualità molto elevata

Tutte e 2 le cassette postali, così come il parapioggia e i rivestimenti laterali, sono realizzate in acciaio zincato. Il rivestimento a polvere in RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca, crea una superficie omogenea e di pregio e sottolinea l’architettura lineare dell’impianto.

Montanti pregiati in acciaio inossidabile levigato

I montanti da 40 × 40 mm sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e presentano una superficie levigata. L’acciaio inossidabile di alta qualità costituisce la base robusta dell’impianto e crea un contrasto volutamente elegante con la superficie antracite delle cassette postali.

Immissione DIN C4 e prelievo della posta confortevole

Tutti gli scomparti dispongono di un’apertura d’immissione di 35 × 340 mm per buste DIN C4 in orientamento orizzontale. I paracolpi in gomma riducono i rumori di urto; l’arresto d’apertura e il supporto fermaposta agevolano un prelievo comodo.

Freestanding e pianificabile con flessibilità

La struttura ampia può essere posizionata liberamente all’ingresso della proprietà e può essere eseguita con montanti per interramento nel calcestruzzo oppure per montaggio con bulloni. In caso di montaggio con bulloni, i bulloni d’ancoraggio adeguati alla fondazione e alla situazione locale vanno scelti separatamente.

Dotazione e materiali di alta qualità

Cassette postali e superficie

Numero di cassette postali 2 cassette postali chiudibili separatamente
Disposizione 2 colonne × 1 fila
Materiale cassette postali Acciaio, zincato
Finitura cassette postali RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca, rivestimento a polvere
Parapioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato, RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Comfort postale

Apertura d'immissione 35 × 340 mm per cassetta, adatta per DIN C4 orizzontale
Sportelli d'immissione Con paracolpi in gomma di alta qualità e fonoassorbenti
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con arresto d’apertura
Supporto fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 4 chiavi in totale, 2 per cassetta, con numero chiave
Targhette per nominativi 2 targhette per nominativi intercambiabili protette sotto gli sportelli d'immissione

Montanti e montaggio

Materiale montanti Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Sezione trasversale 40 × 40 mm
Finitura montanti Acciaio inossidabile levigato
Tipi di montaggio A scelta per interramento nel calcestruzzo o per montaggio con bulloni

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bulloni d'ancoraggio In caso di montaggio con bulloni non inclusi nella fornitura; da scegliere separatamente in base alla fondazione
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

I montanti in acciaio inossidabile devono essere ancorati verticalmente in una fondazione di dimensioni adeguate. Dimensioni ed esecuzione della fondazione devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e ai carichi locali.

Montaggio con bulloni su una fondazione

Per il montaggio con bulloni è necessaria una fondazione piana e portante. I bulloni d'ancoraggio necessari non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti separatamente in base alla tipologia della fondazione esistente.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Per una protezione ottimale, le spedizioni devono essere inserite completamente in modo che gli sportelli d'immissione si chiudano completamente. Una collocazione protetta riduce ulteriormente l’esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	331,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	742,0 | 752,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Larghezza totale in mm	742,0 | 752,0
Profondità in mm	100,0 + 40,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618