Impianto cassette postali a montaggio superficiale 12 unità (6x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-7016-12W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 12 appartamenti – RAL 7016 grigio antracite

Il sistema a montaggio superficiale BASIC 385A per 12 appartamenti è una solida soluzione murale per condomini, complessi residenziali e edifici ad uso commerciale. La versione W più ampia distribuisce i vani postali su una frontale a più colonne e mantiene l’insieme complessivo relativamente basso e ben ordinato.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con struttura fine opaca in RAL 7016 grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettuccio unisce i singoli vani in un unico sistema a montaggio superficiale dall’aspetto moderno.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e ben organizzata

La configurazione a W distribuisce 12 vani postali su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con vani facilmente raggiungibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 più grandi in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua il rumore dello sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette sostituibili protette garantiscono un utilizzo univoco di ogni cassetto.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è pensato per fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura grigio antracite a struttura fine conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipaggiamento del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero cassette 12 vani postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetto
Targhetta Targhetta sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e fissaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Esecuzione robusta, coordinata con il sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità rispetto alla struttura della parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o in presenza di sistemi di isolamento termico esterno è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618