Impianto cassetta postale da incasso a 1 posto BASIC - Edizione NELLY - bicolore acciaio inox / RAL 7016 antracite | con 1 cassetta postale



Product number 382U-7016VA-BS-1

Product description

Impianto da incasso per 1 cassetta postale BASIC – Edition NELLY – bicolore Acciaio inox / RAL 7016 grigio antracite

«Tutto inizia con il desiderio.» – Nelly Sachs

L'Edition NELLY unisce la collaudata tecnica dei cassettini BASIC a un design decisamente più individuale. Il corpo della cassetta è in acciaio zincato con rivestimento a polvere RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca, mentre gli sportelli di immissione sono in acciaio inox V2A 1.4301 spazzolato con granatura 240. Questo consapevole contrasto bicolore appare moderno e di pregio e si abbina bene a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione da incasso con 1 cassetta, NELLY non serve solo per la ricezione della posta, ma è un elemento dal design curato dell'ingresso. La cornice copri-intonaco verniciata crea un netto raccordo con la facciata; la sua parte superiore diventa la caratteristica superficie per la targatura NELLY.

I vantaggi particolari dell'Edition NELLY

Cornice per targatura come parte della facciata

Nella versione da incasso la personalizzazione è integrata direttamente nell'architettura: la parte superiore della cornice copri-intonaco funge da superficie per il numero civico e/o il nome della via. Non si crea così una soluzione di targa aggiuntiva, ma un aspetto NELLY integrato e sobrio.

Bicolore: RAL 7016 incontra l'acciaio inox spazzolato

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è rivestito a polvere RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca. Gli sportelli di immissione sono invece in acciaio inox V2A 1.4301 e spazzolati con granatura 240. La cornice copri-intonaco in acciaio inox è verniciata e mette in netto risalto il corpo antracite rispetto alla facciata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia bocca di immissione per DIN C4

L'apertura di immissione di 35 × 325 mm è pensata per DIN C4 in orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere inserite senza piegarle. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella quotidianità

Gli sportelli di immissione in acciaio inox spazzolato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermo per la posta agevola il prelievo controllato, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Cornice copri-intonaco massiccia 25 × 58 mm

La cornice copri-intonaco è realizzata con un profilo angolare in acciaio inox 25 × 58 mm da 1,5 mm in V2A 1.4301. Verniciata in colore RAL, crea un chiaro e robusto raccordo tra l'impianto delle cassette postali e la facciata.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 1 cassetta postale
Corpo cassetta postale Acciaio zincato; rivestimento a polvere RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca
Sportelli di immissione Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato grana 240
Apertura di immissione 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Targatura Incisione laser personalizzata con carattere BML Lasercut
Targhetta nome Targhetta nome sostituibile sotto lo sportello di immissione
Fermo per la posta Integrato per ogni cassetta postale
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura In base alla configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Da incasso
Cornice copri-intonaco Profilo angolare in acciaio inox 25 × 58 mm in 1,5 mm acciaio V2A 1.4301, verniciato a polvere
Superficie per la targatura Cornice copri-intonaco superiore con incisione laser personalizzata
Bordo di deflusso della pioggia Integrato nella costruzione
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco quando è inserita completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota per il montaggio da incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il montaggio da incasso dovrebbe essere eseguito professionalmente nel previsto pacchetto murario. Nel caso di installazione in pareti esterne coibentate, è necessario prestare particolare attenzione alla tenuta e alle possibili ponti termici.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	492,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	407,0
Larghezza totale in mm	407,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	8
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618