Sistema cassette postali da 12 unità in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta



Product number 385XA-12W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC Plus 385XA per 12 unità – colore RAL a scelta

Il sistema di cassette postali da parete BASIC Plus 385XA per 12 unità è una soluzione robusta da fissare su parete per condominii, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a configurazione a W distribuisce i vani postali su una frontale multicolonna mantenendo l’insieme complessivo più basso e di facile consultazione.

Il sistema BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inox V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare, per una semplice installazione e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per spedizioni DIN-C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a parete BASIC Plus 385XA a colpo d’occhio

Disposizione ampia e di facile consultazione

La configurazione a W distribuisce 12 vani postali su una frontale più larga. Ne risulta un sistema per più utenti chiaro, con vani facilmente accessibili.

Inserimento DIN-C4 e 12 litri di volume

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette assicurano un uso chiaro e sicuro dei singoli vani.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema da fissare su parete è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inox V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato in abbinamento a facciata, porta d'ingresso e profili delle finestre. BASIC Plus rappresenta inoltre l'impiego coerente di V2A, la costruzione modulare e la disponibilità immediata dei ricambi.

Equipaggiamento del sistema di cassette BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 12 vani postali chiudibili singolarmente
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per vano
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura delle porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappuccio antipioggia Robusto, in esecuzione coordinata con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi direttamente disponibili
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della parete per il montaggio in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avviso sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o in presenza di sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere adottate soluzioni di fissaggio adeguate da definire in cantiere.

Avviso sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono inserite completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull’acciaio inox V2A e su una costruzione modulare e favorevole al montaggio. I ricambi per le unità BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618