Impianto di cassette postali da 13 unità (configurazione 7x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - acciaio inossidabile V2A, spazzolato | con 13 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-13W

Product description

Impianto largo da applicare BASIC 385A per 13 utenze – acciaio inox V2A spazzolato

L'impianto da applicare BASIC 385A per 13 utenze è una soluzione murale robusta per edifici plurifamiliari di maggiori dimensioni, complessi residenziali ed edifici commerciali. La versione più larga W distribuisce gli scomparti postali su una frontale multicolonna e mantiene l'insieme proporzionatamente più basso e di facile lettura.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e tetto parapioggia costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da applicare BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e di facile consultazione

La configurazione a W distribuisce 13 scomparti postali su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto per più utenze di facile consultazione con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette nominative protette garantiscono un utilizzo univoco di ciascun scomparto postale.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da applicare è concepito per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A abbina una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per impianti da applicare duraturi. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 13 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Superficie Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma a attenuazione acustica
Ritiro della posta Anteriore
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione adesa
Tetto parapioggia Robusta, in coordinato con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Agevolazione montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria presente in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri sottofondi o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618