Sistema di cassette postali da 8 unità a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 8 cassette postali



Product number 385A220-7016-8

Product description

Impianto di cassette postali a parete in superficie BASIC 385A 220 per 8 appartamenti – 25 litri per vano – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto BASIC 385A in montaggio superficiale per 8 appartamenti è una soluzione robusta da parete per condomini, complessi residenziali e immobili a uso commerciale. La disposizione equilibrata unisce tutti i vani postali in un impianto murale chiaramente strutturato e visivamente compatto.

Le cassette postali sono in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con tetto parapioggia unisce i singoli vani in un impianto superficiale chiuso e moderno.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

Vantaggi dell'impianto BASIC 385A 220 in sintesi

Organizzazione chiara per 8 appartamenti

8 cassette postali chiudibili separatamente sono riunite in un impianto superficiale ordinato. Ogni unità riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 25 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome intercambiabili protette garantiscono un uso inequivocabile dei singoli vani.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto superficiale è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a struttura fine conferisce all'impianto un'estetica moderna e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 8 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Esecuzione massiccia, coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri tipi di supporto o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è al meglio protetta da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente introdotti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	41
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618