4 x 1 Sistema di cassette per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 4 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (4x1)



Product number 382XU-4W-100

Product description

4er 4x1 impianto cassetta postale da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 4 appartamenti

Moderna cassetta postale da incasso per 4 appartamenti - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, un labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gomma spugnosa e garantisce un'elevata longevità.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla facilità di montaggio dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto cassetta postale da incasso a 4 posti completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è realizzato dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarle.
- Sportello d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra a destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero chiave, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta opzionale +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- Telaio di copertura per intonaco in profilato angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo con l'inserimento completo e lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cc). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1470,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618