Sistema di cassette postali autoportante a 2 posti Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385-7016-2S

Product description

Colonna portalettere autoportante a 2 posti BASIC 385 per 2 utenze – versione stretta orientata verticalmente – RAL 7016 Grigio antracite

La BASIC 385 è progettata come soluzione autoportante per cassette postali per 2 utenze. Materiali robusti, utilizzo frontale e libera scelta della posizione rendono l'impianto particolarmente interessante per case bifamiliari, edifici con unità abitativa separata e piccoli edifici commerciali.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell'impianto – ideale per accessi a proprietà più stretti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia unisce le singole cassette in un insieme compatto.

Ogni vano dispone di un'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm per invii formato DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori di battuta, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nome intercambiabile sotto l'anta d'inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Forma compatta e orientamento verticale

L'impianto offre 2 vani postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente, risultando pertanto ideale per larghezze d'installazione limitate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento conforme a DIN EN 13724

L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii in formato DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente attenua il battente degli sportelli d'inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura opaca a struttura fine in Grigio antracite abbina un'estetica moderna a un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC comprovata - Made in Germany

La combinazione di una selezione di materiali solida, vani postali conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-2S
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione stretta orientata verticalmente
Numero di cassette postali 2 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Copertura antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta nome intercambiabile sotto l'anta d'inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazione

Montanti Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, satinato
Modalità di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel getto di calcestruzzo
Fissaggio I tasselli di ancoraggio per il montaggio con viti non sono inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni delle cassette e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incassamento nel getto di calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l'incassamento i montanti in acciaio inox devono essere allineati perfettamente in verticale e ancorati permanentemente nel getto. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli di ancoraggio o i sistemi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non sono inclusi nella dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	16
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna e cassette postali sono consegnati separatamente.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618