Sistema di cassette postali da montaggio superficiale STORM per 3 unità – a 3 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 3 cassette postali (3x1)



Product number 480A-3W-7016

Product description

Impianto di cassette postali a montaggio superficiale STORM per 3 unità – RAL 7016 Grigio antracite

L’impianto STORM in configurazione orizzontale offre tre caselle postali utilizzabili separatamente ad un’unica altezza di utilizzo. È ideale per piccoli condomini, studi medici, uffici e unità commerciali con ampie superfici murarie e che richiedono un ingresso dal design pulito e di alta qualità.

Acciaio zincato lavorato con cura costituisce la base delle cassette postali, del tettuccio antipioggia e dei rivestimenti laterali. La finitura RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca garantisce una superficie uniforme, moderna e un aspetto complessivo particolarmente pregiato.

Ciascuna delle 3 caselle postali dispone di un’apertura d’inserimento di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, uno sportello d’inserimento ammortizzato con tamponi in gomma di alta qualità e una porta di estrazione apribile verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano un’assegnazione chiara e un utilizzo confortevole.

I vantaggi dell’impianto di cassette postali STORM a montaggio superficiale a colpo d’occhio

Ideale per piccoli immobili residenziali e commerciali

L’impianto STORM in configurazione orizzontale offre tre caselle postali utilizzabili separatamente ad un’unica altezza di utilizzo. È ideale per piccoli condomini, studi medici, uffici e unità commerciali con ampie superfici murarie e che richiedono un ingresso dal design pulito e di alta qualità.

Costruzione di pregio in acciaio zincato

Le cassette postali, il tettuccio antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La solida base materiale è pensata per l’impiego duraturo nelle aree d’ingresso e conferisce all’impianto STORM una costruzione robusta e di pregio.

RAL 7016 Grigio antracite – struttura fine opaca

L’intero elemento visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili di finestre contemporanei.

Inserimento comodo di posta DIN-C4

Le aperture d’inserimento da 35 × 340 mm sono progettate per invii in formato DIN-C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegature.

Comfort pensato per l’uso quotidiano

Tamponi in gomma che smorzano i rumori, sportelli di estrazione apribili verso il basso con arresto di apertura e fermaposta integrati rendono l’uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome protette garantiscono un’assegnazione inequivocabile.

Dotazione dell’impianto di cassette postali STORM a montaggio superficiale

Costruzione e superficie

Configurazione 3 colonne × 1 fila
Cassette postali 3 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Tettuccio antipioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la posta

Apertura d'inserimento 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli d'inserimento Con tamponi in gomma di alta qualità per smorzamento acustico
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 6 chiavi in totale, 2 per cassetta postale
Targhette porta-nome 3 targhette porta-nome intercambiabili protette, una per unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito d'impiego Ideale per piccoli immobili residenziali e commerciali
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

Per una protezione ottimale della posta inserita si consiglia l’installazione sotto una pensilina o in un’area d’ingresso protetta. La posta deve essere inserita completamente affinché gli sportelli d’inserimento possano chiudersi completamente.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima dell’installazione è necessario verificare la portata e la natura della parete. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della struttura della facciata potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio specifici. Le viti di montaggio fornite devono essere impiegate in base alla situazione concreta di installazione o integrate da personale qualificato, se necessario.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	331,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1112,0 | 1123,0
Larghezza totale in mm	1112,0 | 1123,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	18
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per l'installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618