Stazione porta da incasso di design GOETHE UP con GIRA System 106 - kit video completo - RAL a scelta

Product number 215-SP-UP-1-KSGI106



Product description

Stazione citofonica da incasso design GOETHE UP con GIRA System 106 - Set video completo - RAL a scelta

Stazione citofonica realizzata con materiali pregiati e con un modulo Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design a filo. La postazione interna GIRA e la centralina per completare questa stazione esterna sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere grazie al semplice sistema di fissaggio.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'impiego coerente dell'acciaio inox. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione ad alta flessibilità e modularità, facilità di montaggio dei ricambi e semplice auto-installazione. Per tutti gli impianti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, l'auto-installazione risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, fascicolo n.: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stazione citofonica da incasso interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassa funzionale (H x B 200 x 400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- La piastra frontale si apre dall'alto verso il basso.
- Targhetta/tasto campanello in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL prescelto. Il vostro nome e/o un simbolo a campana verranno opzionalmente incisi a laser sulla targhetta.
- Opzionalmente con numero civico inciso al laser (qui può essere inserita anche una scritta con il nome).
- Cornice di finitura in profilo angolare inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Incl. postazione interna GIRA e centralina fornite, modulo stazione esterna System 106, modulo informazioni e modulo camera installati.

GIRA

Modulo camera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile si trova una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l'utente è sempre informato su quanto accade davanti alla sua porta.

Modulo informazioni Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessario a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo voce) ricevono alimentazione tramite il modulo stazione esterna.

Monitor interno Gira Video AP 7 1209xx, incluso

- Monitor interno video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o scatola per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) è adatto anche per il posizionamento su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina video REG Gira 128800, inclusa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Centralina per l'alimentazione delle componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili, protetto contro inversione di polarità e cortocircuiti, quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori e display TFT.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 monitor interni con display TFT possono essere alimentati tramite la centralina video.
- In totale la centralina video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 stazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dalla centralina video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione di porta.
- Rilevamento elettronico rearmabile di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e dell'interfaccia bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile continuamente da 1 a 10 s.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o postazione audio

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione contro l'acqua

Per garantire una protezione ottimale della corrispondenza, è opportuno che la cassetta postale o l'impianto di cassette postali si trovi, se possibile, sotto un portico o una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può consentire l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	Dimensione esterna 250 | dimensione di installazione 203
Altezza in mm	Dimensione esterna 450 | dimensione di installazione 403
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 98,5
Peso in kg	5
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618