Cassetta postale a montaggio superficiale 2 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta | Diritto | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette postali (2x1)



Product number 382XA-2W-SP-RAL-150-R

Product description

Cassetta postale da 2 moduli a montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" della Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta postale da montaggio superficiale è realizzata in acciaio inossidabile V2A resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Un bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello d'immissione doppio piegato con cuscinetto in gomma, la solida targa portanome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inossidabile.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutte le installazioni BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'insieme delle cassette postali è predisposto per un montaggio completo e semplice; non è necessario eseguire un montaggio a parete laborioso dei singoli scomparti. Cassetta postale da 2 moduli a montaggio superficiale in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità e resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento in acciaio aderente con tetto parapioggia

Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polvere nel colore RAL. L'esecuzione aderente forma con l'insieme delle cassette postali un'unità chiusa e strutturalmente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di immissione

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con cuscinetto in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Scatola campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inossidabile Tipo 4. Opzionalmente predisposto con griglia per il parlante per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

Dotazioni e dettagli del prodotto

Cassetta postale

Numero di cassette postali 2 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 1
Profondità 150 mm
Materiale della cassetta postale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta postale Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Parte campanello/citofono Scatola campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Normativa DIN EN 13724
Sportello d'immissione Ammortizzato acusticamente tramite cuscinetto in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targa portanome Targa portanome sostituibile sotto lo sportello d'immissione
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazioni

Tipo di montaggio Montaggio superficiale
Bordo di scarico della pioggia Integrato nella costruzione
Tetto parapioggia In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produzione Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello d'immissione chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618