Impianto cassette postali da 15 (5x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 15 cassette postali



Product number 385A-7016VA-15W

Product description

Ampio impianto di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 15 appartamenti – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

L'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale per 15 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali. La variante più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una facciata a più colonne e mantiene l'impianto complessivamente più basso e ordinato.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inox V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. La fessura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la fessura d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 15 cassette su una facciata più ampia. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con scomparti facilmente raggiungibili.

Fessura DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. La fessura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza la chiusura della fessura. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Barra di montaggio per l'installazione a parete

L'impianto a montaggio superficiale è pensato per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Il RAL 7016 antracite con struttura fine opaca è combinato con accenti in acciaio inox spazzolato, creando un marcato contrasto di materiali. L'impianto è realizzato in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 15 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato verniciato RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Superficie RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Fessura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la fessura d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Robusto, coordinato all'impianto
Tipo di montaggio Installazione superficiale a parete
Aiuto al montaggio Barra di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della parete in loco
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere usati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e la fessura d'inserimento è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa della fessura.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 15 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618