Cassetta postale BASIC con 3 cassette portapacchi e scritta illuminata – montaggio da incasso – RAL a scelta

Product number BML3D-RPCQA13Z6V



Product description

Impianto di cassette postali con ricezione pacchi e scritta illuminata – un design studiato per il suo ingresso

L’impianto BASIC Horizontal di Briefkasten Manufaktur accoglie lei e i suoi visitatori con un design lineare e ordinato. La struttura modulare riunisce le funzioni selezionate in una soluzione chiara e personalizzabile per la vita quotidiana. La serie BASIC offre cassette postali, moduli accessori e moduli funzionali combinabili in molteplici modi, per un ingresso armonioso. L’impianto è predisposto per il montaggio da incasso e offre una cassetta postale per la corrispondenza quotidiana. Per la ricezione dei pacchi sono integrate 3 cassette portapacchi.

L’impianto è realizzato in RAL a scelta e ha dimensioni complessive di L 1162 × H 716 × P 403 mm.

Con «Configura ora» apre esattamente questa configurazione nel configuratore 3D. Da lì può personalizzare ulteriormente l’impianto e poi ordinarlo.

Configurabile su misura

Personalizzi il suo impianto di cassette postali in armonia con la sua casa: con «Configura ora» può adattare questa configurazione ai suoi desideri.

- Finitura delle cassette: personalizzi il colore nel configuratore 3D scegliendo tra i colori disponibili per questa versione.
- Scritte personalizzate: personalizzi le superfici predisposte con nomi, numeri civici o testi a scelta. Le scritte raffigurate sono esempi e possono essere sostituite.
- Stile dei caratteri: scelga tra i caratteri disponibili per le scritte e ne adatti l’aspetto nel configuratore.
- Sulle superfici appositamente predisposte di questo impianto è possibile configurare scritte retroilluminate.
- Dotazione: aggiunga o modifichi i componenti compatibili con l’impianto scegliendo tra quelli di volta in volta disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

In caso di modifiche personalizzate, dimensioni e prezzo vengono ricalcolati nel configuratore 3D in base alla selezione effettuata.

Cornice coprifuga

L’impianto da incasso è dotato di una cornice coprifuga in acciaio inox V2A dello spessore di 1,5 mm. La cornice copre il raccordo tra l’apertura di incasso e la superficie della parete, garantendo una finitura pulita.

Spazio aggiuntivo per pacchi, giornali e altro ancora

Questo vano portapacchi integra la ricezione della corrispondenza con quella dei pacchi, anche quando non è in casa. La serratura per pacchi selezionata della serie BASIC, con maniglia a T, consente la consegna senza dover affidare una chiave al corriere. Con la sua chiave predispone il vano per una singola consegna. Il corriere apre il vano predisposto, vi deposita la spedizione, chiude lo sportello e blocca la serratura premendola verso l’interno. Per il ritiro, apre con la sua chiave e successivamente predispone di nuovo il vano per la consegna successiva. Fino a quel momento, il vano non è disponibile per ulteriori consegne senza chiave. Le dimensioni esterne delle cassette sono 370 × 550 × 385 mm (L × H × P), 370 × 330 × 385 mm (L × H × P) e 370 × 220 × 385 mm (L × H × P). Per determinare le dimensioni dei pacchi compatibili sono decisive la luce netta dello sportello e le dimensioni interne utili; le dimensioni esterne non corrispondono alle dimensioni massime del pacco. Verifichi preventivamente le dimensioni della spedizione confrontandole con quelle interne del vano.

Materiali e lavorazione

Materiale di base: acciaio inox V2A 1.4301. L’acciaio inox V2A offre una base resistente alla corrosione e durevole per la zona d’ingresso.

La superficie verniciata a polvere è realizzata in RAL a scelta. Può scegliere il colore desiderato nel configuratore 3D.

Cassetta postale e praticità d’uso

Cassetta postale 370 x 550 x 385 mm: sono inclusi un bordo di deflusso della pioggia per una protezione ottimale dall’acqua, un labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso della posta, una solida targhetta portanome sostituibile e una serratura molto robusta. Grazie all’altezza della fessura di introduzione e al restringimento del canale, la posta resta comunque protetta da prelievi indesiderati.

Dotazione

Targhetta portanome in plastica BASIC tipo 2: targhetta in policarbonato trasparente. L’inserto è sostituibile dal lato frontale.

Caratteristiche di questo impianto di cassette postali

- Serie di prodotto: BASIC Horizontal
- Installazione: montaggio da incasso
- Finitura: RAL a scelta
- Dimensioni complessive: L 1162 × H 716 × P 403 mm
- 1 cassetta postale, 1 modulo funzionale, 3 moduli accessori
- Finitura delle cassette: RAL a scelta
- Materiale di base: acciaio inox V2A 1.4301. Finitura: verniciatura a polvere oppure acciaio inox satinato

Informazioni importanti:

Protezione dall’acqua: una posizione riparata, possibilmente sotto una tettoia, contribuisce a proteggere la corrispondenza. La posta deve essere inserita completamente e lo sportellino di introduzione deve rimanere chiuso.

Installazione: verifichi il supporto e le condizioni di installazione facendo riferimento alle dimensioni complessive e alle istruzioni di montaggio.

Product properties

Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 3 scatole per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL a scelta (secondo la tabella colori)
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	550
Larghezza della singola scatola in mm	370
Altezza complessiva in mm	716
Larghezza totale in mm	1162
Profondità in mm	403

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618