Sistema di cassette postali da 20 (7x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 20 cassette postali



Product number 385A-7016VA-20W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da parete BASIC 385A per 20 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

L'impianto da parete BASIC 385A per 20 utenze è una soluzione verticale robusta per case plurifamiliari, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più ampia a configurazione a W distribuisce i vani postali su una facciata a più colonne e mantiene l'insieme relativamente basso e ordinato.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inox V2A satinato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. La bocca di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto a parete BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 20 vani postali su una facciata più ampia. Ciò crea un impianto per più utenze chiaro e con vani facilmente accessibili.

Bocca per DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. La bocca di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e identificazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono un utilizzo univoco di ciascun vano postale.

Binario di montaggio per l'installazione a parete

L'impianto da parete è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Il colore RAL 7016 grigio antracite, finitura fine opaca, è abbinato ad accenti in acciaio inox satinato, creando un marcato contrasto di materiali. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero di cassette postali 20 vani postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per vano
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca / acciaio inox V2A satinato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Bocca di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per ciascuna cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Robusta, in versione abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e adeguatamente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in loco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 20 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618