Set da 5 cassette postali in acciaio inox a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - acciaio inox V2A | Collegamenti | Profondità 100 mm | con 5 cassette postali (3x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-5-SP-100-L

Product description

Casellario postale a montaggio superficiale in acciaio inossidabile 5 posti Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - Acciaio inossidabile V2A

Casellario postale di alta qualità a montaggio superficiale per 5 appartamenti made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette postali a montaggio superficiale è realizzato in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questo sistema di cassette postali uno dei nostri prodotti più venduti. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questo sistema di cassette postali a montaggio superficiale.

Grazie alla modalità costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e agevole, non è necessario eseguire un montaggio a parete complesso di cassette singole. Impianto di cassette postali a montaggio superficiale per 5 unità completamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettuccio parapioggia

Rivestimento laterale e tettuccio parapioggia sono in acciaio inossidabile V2A, spazzolato, e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata in modo coordinato.

Apertura di inserimento generosa

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è dimensionata per DIN C4 orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Lo smorzamento integrato dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e interfono integrata

Modulo campanello/interfono secondo la versione scelta. Viene impiegato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per interfono per l'installazione di impianti citofonici convenzionali o di altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'impianto viene prodotto presso Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

Dotazione e dettagli prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Spazzolato
Modulo campanello/interfono Modulo campanello/interfono ovvero cassetta campanello integrata

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettuccio parapioggia In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco in caso di inserimento completo e sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e lo stato del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata preassemblata/parzialmente smontata


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618