Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 10 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Diritto | Profondità 150 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 10 cassette postali



Product number 382XU-VA-10-SPS-150-R

Product description

Sistema di cassette postali da incasso per 10 unità in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP con cassetta campanello laterale - acciaio inox spazzolato

Moderna cassetta postale da incasso per 10 appartamenti - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente realizzata in acciaio inox V2A, spazzolato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di deflusso per una protezione ottimale dall'acqua, una linguetta in gomma continua per un inserimento silenzioso, la robusta targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico gancio fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da incasso. Il telaio da incasso in acciaio V2A è dotato di una guarnizione in Moosgummi e garantisce una molto lunga durabilità.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei ricambi e a un agevole montaggio fai-da-te. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto da incasso per 10 cassette postali completamente in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240**
- L'impianto è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione qualitativa tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per buste C4 in orizzontale; anche grandi buste vi entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per l'immissione della posta molto silenziosa.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero chiave, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e gancio fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto a aziende e famiglie con elevato volume di posta.
- **Cassetta campanello in acciaio inox V2A, finitura spazzolata grana 240**
- Possibilità di predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per impianto citofonico. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- L'adattatore universale è compatibile con tutti gli altoparlanti da incasso più diffusi (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Predisposizione (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- 10 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2), sostituibile frontalmente.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio 25 x 58 mm, finitura spazzolata grana 240.

Preparazione per telecamera o postazione citofonica

Raccomandiamo di far eseguire l'installazione elettrica sempre da un elettricista.

Offriamo la preparazione di telecamere & postazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella preparazione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della fornitura delle staffe di fissaggio, delle forature & dei fori, in modo che possiate montare il vostro dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della posta dall'acqua, la cassetta o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Pertanto è necessario prevedere cassette postali adeguatamente dimensionate al fabbisogno. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1995,0
Larghezza totale in mm	1995,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618