Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106

Product description

Design Cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità con il Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design filo-parete. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi dal design esigente. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA System 106, in modo che la cassetta possa essere utilizzata immediatamente. Sono incluse la postazione interna GIRA e la centralina per completare questa cassetta. I moduli possono essere sostituiti in seguito in modo semplice grazie al sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura assicura che anche buste formato DIN C4 e riviste, oppure la corrispondenza dopo assenze di più giorni, non risultino stropicciate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo tale da impedire che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. La serranda d'inserimento è dotata di ammortizzatori di alta qualità per le cerniere, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti alle intemperie.

Le cassette postali della collezione GOETHE si contraddistinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice montabilità dei pezzi di ricambio e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione il montaggio fai-da-te risulta semplice e agevole.

Modello esclusivo registrato secondo DPMA, numero di procedimento DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della corrispondenza e il prelievo avvengono frontalmente. Serranda d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale, pertanto anche buste grandi entrano senza piegarsi.
- La porta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cade addosso.
- Cassonetto funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Targhetta portanome in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Il Suo nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targhetta portanome.
- Opzionalmente con numero civico inciso al laser (qui può anche essere memorizzata una denominazione personale).
- Cornice di copertura intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile da 2 mm, 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incluse postazione interna GIRA & centralina, moduli System 106: modulo citofono, modulo informazioni & modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra in vetro nero sostituibile si trova una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre informato su quanto avviene davanti alla sua porta.

Modulo informazioni Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per evidenziare il numero civico in modo ben visibile.

Modulo stazione portiera Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo voce) ricevono l'alimentazione tramite il modulo stazione portiera.

Postazione interna video Gira AP 7 1209xx, inclusa

- Postazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o scatola per parete cavo. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è adatta anche per la collocazione su mobili. È inclusa una scheda SD da 32 GB per la memorizzazione interna delle immagini. Fronte vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina video REG Gira 128800, inclusa

- Centralina per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di portineria Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili privo di polarità e protetto da cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni portiera con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite la centralina video.
- In totale la centralina video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 stazioni portiera video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni portiera con telecamera a colori possono essere alimentate dalla centralina video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione di porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuiti e sovraccarichi delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e del pulsante di apertura porta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apertura porta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune attuatore per apertura porta.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga per la pianificazione, l'installazione e il montaggio all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e la serranda d'inserimento è chiusa. La posta inserita non completamente può consentire l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo la DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | Dimensione di incasso 610,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 452,0 | Dimensione di incasso 410,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | Dimensione di incasso 103,5
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618