


# Cassetta delle lettere 16er 3x6 in acciaio inox design BASIC Plus 381X ST-R - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 16 cassette per le lettere

Codice articolo 381X-16-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere 16er 3x6 in acciaio inox design BASIC Plus 381X ST-R - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere a stelo per 16 parti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidati. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere a stelo. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **16 cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto e la barra trasversale sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale &gt; 10 litri                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 16 cassette per le lettere                                                                                                                                                                                    |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Indipendente                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                    |

## Dimensioni

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                                                        |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                                                        |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                                                                  |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                                         |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                                                        |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 990,0                                                                        |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 2130,0                                                                       |
| <b>Altezza complessiva in mm</b>                              | 1500,0   1700,0                                                              |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | 2297,0                                                                       |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                                                                |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 122                                                                          |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Altre immagini

