

# Sistema di cassette per le lettere da incasso di design 2x1 GOETHE UP - RAL a scelta | Profondità 100 mm | con 2 letterbox (2x1)

Codice articolo 215-UP-2W



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere da incasso 2 pezzi 2x1 GOETHE UP - RAL a scelta

Sistema di cassette per le lettere da incasso a 2 pezzi di alta qualità. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie. Le targhette intercambiabili in plexiglas possono essere comodamente azionate dal lato anteriore; per un look ottimale, si consiglia la targhetta a filo con incisione laser (vedi accessori). La seconda targhetta è dotata di un inserto pubblicitario Sì/No.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

#### Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da incasso in 2 pezzi interamente in acciaio inox.
- Cassette per le lettere in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciate a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi per parte.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sguaiarsi.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Targhetta in plexiglas per l'etichettatura del nome e 2a targhetta per la pubblicità sì/no per ogni partito.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | GOETHE   |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome  |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)  |
| <b>Numero civico</b>            | Numero civico come incisione laser   |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 2 cassette per le lettere  |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore   |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri  |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montaggio ad incasso   |


## Dimensioni

|   |  |
|---|--|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 400,0  |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 400,0  |
| <b>Volume in litri</b>  | 16   |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0   |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 360,0  |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | Dimensione esterna 452,0   dimensione di installazione 420,0 |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | Dimensione esterna 854,0   dimensione di installazione 820,0 |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | Dimensione esterna 854,0   dimensione di installazione 820,0 |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   dimensione di installazione 103,5                    |
| <b>Peso in kg</b>   | 14   |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | La consegna è assemblata                                     |

## Schizzo



## Altre immagini



## Unser TIPP

! Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild  
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)



## Push-Key-Schloss Nur noch stecken!

