

Cassetta per le lettere BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con scomparto per giornali e campanello - rimozione dal retro | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XAZ-VA-1-SP-ZFG



Descrizione del prodotto

Cassetta postale per recinzione BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con scomparto per giornali chiuso e campanello per citofono - acciaio inox lucidato - rimozione posteriore

Cassetta per le lettere di alta qualità della Briefkasten Manufaktur con campanello per citofono (telecamera opzionale) e scomparto per giornali chiuso, azionato da una serratura a levetta. Il palo viene inserito dalla parte anteriore e i residenti possono rimuoverlo dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando il fissaggio opzionale con tappetino a barre; se non si sceglie questo sistema, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, lucidato a 240 grani. Un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello di introduzione con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, un pratico portapali e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per le lettere di recinzione in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Scomparto per giornali con sportello e serratura a ginocchiera in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240. Dimensioni: 355x165x100 mm. Iscrizione laser in grigio "ZEITUNG".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e supporto per la posta.
- Inclusi pannelli laterali + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani.
- **Parte della campana del citofono in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240°.**
- Perforazione citofonica con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione fonica.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Adatta per il montaggio su recinzione, i fori di fissaggio devono essere praticati in loco. In opzione, con supporto per tappetino a barre.

Informazioni importanti:

Il paletto è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Tipo di montaggio	Recinzione
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	595,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 + 24,0 Tetto in piode
Peso in kg	11

Schizzo



Altre immagini

