

Cassetta di sicurezza da piedistallo con tecnologia a camera stagna tipo 170 - acciaio inox lucido

Codice articolo 616



Descrizione del prodotto

Cassetta di sicurezza a piantana con tecnologia airlock tipo 170 - acciaio inox lucido

La cassetta per le lettere di sicurezza a piantana tipo 170 con tecnologia airlock è la soluzione ideale per tutte le aree in cui è richiesto un livello di protezione particolarmente elevato contro gli accessi non autorizzati. Realizzata in solido **acciaio inox V2A** lucido e dotata di un sofisticato meccanismo di chiusura, questa cassetta per le lettere soddisfa i massimi requisiti in termini di **sicurezza, durata e funzionalità**. Grazie alla combinazione di una **solida struttura in acciaio inox**, di una sofisticata tecnologia di chiusura e di una soluzione di chiusura flessibile, questo modello soddisfa i requisiti delle moderne istituzioni che attribuiscono lo stesso valore alla **sicurezza, alla qualità e al design**. La **superficie in acciaio inox lucido** conferisce alla cassetta per le lettere autoportante un aspetto di alta qualità e senza tempo, che si integra armoniosamente in qualsiasi architettura, sia che si tratti di un moderno edificio per uffici, di una filiale bancaria o di un municipio storico. Allo stesso tempo, la superficie è facile da pulire e resistente agli agenti atmosferici.

La caratteristica principale del modello 170 è la tecnologia di interblocco integrata. L'albero di inserimento può essere ripiegato sul davanti e può contenere articoli fino a **DIN B4** (larghezza 25,5 cm × lunghezza 36 cm × altezza 4,3 cm). Quando lo scivolo è aperto, una solida piastra d'acciaio sul lato inferiore impedisce l'accesso all'interno. Solo quando lo scivolo viene richiuso, la posta impostata cade nello scomparto di raccolta chiuso a chiave. Questo sistema offre una protezione affidabile contro l'asportazione non autorizzata: un vantaggio decisivo per la sicurezza, soprattutto per i documenti riservati o di valore.

Struttura solida per la massima stabilità

La cassetta delle lettere di sicurezza è realizzata in acciaio inox V2A di alta qualità, non solo resistente alla corrosione ma anche estremamente robusto. Gli spessori del materiale di 5 mm (frontale) e 2 mm (corpo) garantiscono una struttura eccezionalmente solida. Con un peso complessivo di 47 kg, la cassetta delle lettere autoportante è estremamente stabile e resistente agli atti vandalici o ai tentativi di effrazione.

Gli sportelli di estrazione possono essere aperti da sinistra a destra e consentono un facile accesso all'interno. La cassetta delle lettere è dotata di un **mezzo cilindro 30/10 con profilo ABUS**. Se necessario, la serratura può essere facilmente sostituita con un altro cilindro profilato (ad esempio da un sistema di chiusura esistente): un vantaggio pratico per gli utenti professionali.

Campi di applicazione: Ideale per banche, consulenti fiscali, concessionari di auto e istituzioni pubbliche.

La cassetta per le lettere autoportante di sicurezza tipo 170 è particolarmente indicata per **istituzioni e aziende** in cui la protezione dei dati, la riservatezza e la protezione dalle manomissioni hanno la massima priorità:

- **Banche e casse di risparmio:** Per l'invio sicuro di bonifici, documenti riservati o chiavi al di fuori degli orari di apertura. La tecnologia di interblocco impedisce alle persone non autorizzate di accedere ai documenti già inviati.
- **Consulenti fiscali e studi legali:** Ideale per consegnare documenti fiscali sensibili, contratti e ricevute. I clienti possono consegnare i documenti in modo sicuro in qualsiasi momento, senza doverli consegnare di persona.
- **Concessionarie e garage:** ideali per consegnare le chiavi per l'accettazione di veicoli al di fuori dell'orario di lavoro. L'albero di inserimento accetta oggetti di spessore fino a **35 mm**: anche le chiavi dell'auto o i portachiavi possono essere inseriti senza problemi.
- **Comuni e istituzioni pubbliche:** Un sistema affidabile per la posta dei cittadini, le domande e i documenti ufficiali. La robusta struttura in acciaio inox e l'elevato peso morto garantiscono un funzionamento sicuro negli spazi pubblici.

Qualità made in Germany

La cassetta per le lettere autoportante tipo 170 è prodotta in **Germania**, con precisione artigianale e tecnologia di produzione all'avanguardia. La combinazione di precisione industriale e costruzione metallica tradizionale garantisce la massima qualità e durata. Ogni cassetta per le lettere viene sottoposta a un accurato controllo di qualità prima di essere consegnata. Il risultato è un prodotto che funziona in modo affidabile per molti anni, anche con l'uso quotidiano.

Dati tecnici in sintesi

- Materiale: acciaio inox V2A, lucido
- Spessore del materiale: 5 mm (parte anteriore) / 2 mm (corpo)
- Fessura di inserimento: per articoli fino a DIN B4 (25,5 × 36 × 4,3 cm)
- Meccanismo dello scivolo: Tecnologia di chiusura con piastra in acciaio massiccio
- Serratura: mezzo cilindro con profilo ABUS 30/10, sostituibile
- Direzione di apertura: da sinistra a destra
- Peso: circa 47 kg

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere posizionati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Superficie/colore	Terra

Dimensioni

Volume in litri	45
Altezza della fessura per le lettere in mm	43,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	253,0
Altezza complessiva in mm	1240,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	210,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Altre immagini



Prinzip der Schleusentechnik (gebrauchsmustergeschützt)

