

Cassetta postale di sicurezza tipo 124 monoforma + trasferimenti - acciaio inox lucido

Codice articolo 618



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere di sicurezza tipo 124 monoform + transfers - acciaio inox lucido

La cassetta delle lettere di sicurezza tipo 124 monoform + transfers è stata progettata appositamente per l'uso professionale, ad esempio in banche e casse di risparmio, e combina un design elegante con i più elevati requisiti di sicurezza. Realizzata in acciaio inox V2A lucido in un design solido e robusto (corpo da 2,5 mm / sportello da 4 mm), soddisfa i più severi criteri di affidabilità, qualità dei materiali e protezione dall'accesso non autorizzato.

Grazie all'utilizzo dell'acciaio inox V2A con uno spessore del materiale di 2,5 mm nel corpo e di 4 mm nello sportello, la cassetta delle lettere offre una resistenza notevolmente superiore rispetto alle soluzioni standard. Ulteriori misure di sicurezza, quali piastre dentate, perni in acciaio e una fessura di trasferimento appositamente progettata con una conicità interna e un rastrello incernierato, rendono praticamente impossibile estrarre i documenti inseriti. Questo design robusto garantisce una protezione affidabile dei documenti bancari sensibili, degli oggetti di valore e della posta dei clienti in particolare: un chiaro vantaggio per gli istituti finanziari con elevati requisiti di sicurezza.

Utilizzo nel settore bancario

Anche nell'era dell'online banking, l'invio sicuro di documenti fisici nelle banche rimane importante. Il tipo 124 Monoform + transfers è stato progettato appositamente per l'**invio sicuro di documenti di trasferimento, contratti, autorizzazioni e chiavi**. Queste soluzioni sono ancora utilizzate nelle filiali bancarie e nelle aree self-service, dove i clienti possono consegnare i documenti in modo discreto e sicuro.

La fessura separata per il trasferimento consente una netta separazione, un vantaggio quando si tratta di accettare in modo sicuro documenti sensibili al di fuori degli orari di apertura.

Vantaggi per banche e istituti finanziari

- Inserimento sicuro di moduli, contratti, ricevute e chiavi
- Elevata protezione contro le manomissioni grazie alla solida struttura in acciaio inox
- La fessura di trasferimento con cono e rastrelliera incernierata impedisce l'accesso dall'esterno
- Mezzo cilindro profilato sostituibile (ad es. ABUS 30/10) - possibilità di integrazione nei sistemi di chiusura
- Superficie di facile manutenzione e resistente alla corrosione in acciaio inox lucidato
- Design rappresentativo che si adatta all'architettura moderna delle banche

Design, qualità e sostenibilità

La **superficie in acciaio inox lucido** conferisce alla cassetta delle lettere un'eleganza senza tempo e si integra armoniosamente nell'architettura moderna o classica. L'acciaio inox V2A offre un'eccellente protezione dalla corrosione, è facile da pulire e completamente riciclabile: un materiale che combina in modo ideale qualità, funzionalità e sostenibilità.

Prodotto in Germania, il tipo 124 Monoform combina l'**artigianato tradizionale** con una **lavorazione del metallo all'avanguardia**. Il risultato è una cassetta delle lettere durevole, sicura ed esteticamente gradevole per applicazioni professionali nel settore bancario e finanziario.

Caratteristiche tecniche

- Materiale: acciaio inox V2A (#####_0__), lucido
- Spessore del materiale: 2,5 mm (corpo) / 4 mm (sportello)
- Formati di inserimento: fino a DIN B4
- Caratteristiche di sicurezza: piastre dentate e perni in acciaio per impedire la rimozione non autorizzata
- Fessura di trasferimento: con cono interno e rastrello incernierato
- Serratura: mezzo cilindro con profilo ABUS 30/10, intercambiabile (ad es. per sistemi di chiusura)
- Tipo di montaggio: montaggio a parete
- Peso: circa 14 kg

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	520,0
Larghezza della singola scatola in mm	340,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	fino a 40,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	260,0
Profondità in mm	130,0
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Altre immagini

