

# Cassetta per le lettere da appoggio in 4 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP - acciaio inox V2A lucido | Profondità 150 mm | con 4 letterbox (2x2) | Pannellatura di chiusura con guida di montaggio | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XA-VA-4-150



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da appoggio in acciaio inox a 4 pezzi BASIC Plus 382XA AP - acciaio inox V2A lucido

Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità per 4 persone, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da appoggio è realizzato in acciaio inox V2A lucido. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette postali da esterno.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un montaggio completo e semplice, quindi non è necessario un lungo montaggio a parete delle singole cassette.

- Sistema di cassette per le lettere a 4 cassette con cassette per le lettere in acciaio inox V2A, lucidato.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Inclusi i pannelli laterali e la copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Per il montaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Serie</b>                    | BASE                          |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 4 cassette per le lettere |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome         |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301       |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                |
| <b>Superficie/colore</b>        | Terra                         |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri             |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie         |

## Dimensioni

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                             |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                             |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                                       |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                              |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                             |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 660,0                                             |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 710,0                                             |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                                     |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 21                                                |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | La consegna è preassemblata/parzialmente smontata |

## Altre immagini



