

Cassetta delle lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - 2 fili - VIDEO set completo Ultra WiFi | Scatola da esterno 100 mm per montaggio a parete

Artikelnummer 515B-VAR-KSCSUWI-AP100



Produktbeschreibung

Cassetta per le lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - VIDEO set completo Ultra WiFi

Cassetta per le lettere di alta qualità della Briefkasten Manufaktur in formato extra-large. Con sportello per giornali adatto a quotidiani, riviste e libri. Set completo Comelit VIDEO Ultra integrato con funzione WiFi. Il sistema videocitofonico Comelit è una soluzione innovativa con funzioni quali il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con smartphone o tablet. Completamente pre-programmato per una facile installazione: basta collegare 2 fili e il gioco è fatto!

Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e un design senza fronzoli caratterizzano questa cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere da incasso di design in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Disponibile anche in versione da appoggio.
- Sistema a 2 fili con telecamera grandangolare ad alta risoluzione (campo visivo H120° x V90°, risoluzione 1288 x 968 pixel), funzione apriporta e connessione app.
- Con pulsante singolo con simbolo del campanello al centro ed etichetta del nome centrata in alto.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sguaiarsi. Attenzione, nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- In opzione con numero civico, retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione posteriore, scatola per montaggio a recinzione senza perforazione (a cura del cliente). ATTENZIONE: il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro delle scatole da incasso.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, rettificata su tutti i lati senza collegamento a vite visibile.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- Incl. stazione domestica 6741W con funzione mobile e alimentatore 1210A.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione interfonica

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere adeguatamente dimensionate per i prossimi requisiti. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Produkteigenschaften

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di cassette per le lettere	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Abmessungen

Altezza della singola scatola in mm:	710,0 750,0
Larghezza della singola scatola in mm:	410,0 450,0
Volume in litri:	21,0 31,0
Altezza della fessura per le lettere in mm:	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm:	350,0
Profondità in mm:	100,0 150,0
Peso in kg:	32
Condizioni di consegna:	La consegna è assemblata
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

Weitere Bilder





