

# Sistema di cassette per le lettere da appoggio 9er 3x3 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco | Profondità 100 mm | con 9 cassette per le lettere | Installazione della batteria (senza tetto e pannelli)

Codice articolo 382A-9016-9-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da appoggio 9er 3x3 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 bianco traffico

Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità per 9 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere a muro è realizzato in acciaio zincato, verniciato a polvere in bianco traffico RAL 9016, struttura fine e opaca. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette per le lettere a muro.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Sistema di cassette per le lettere a 9 punti con cassette per le lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatto ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio, zincato              |
| <b>Serie</b>                    | BASE                          |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 9 cassette per le lettere |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale > 10 litri            |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome         |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie         |
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9016 bianco traffico      |

## Dimensioni

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                                            |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 990,0                                                            |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 1065,0                                                           |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 51                                                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato |

## Altre immagini

